



富士川游 著

日本眼科略史



日本眼科略史

贈呈

東京帝國大學
醫科大學
眼科教室
藏之印

II M

富士川游著
日本眼科略史

東京・丸善製

東京帝國
眼科

4



日本眼科畧史

富士川 游 著

五 古 紀

太古ノ眼科——韓醫方ノ傳來——唐醫方ノ傳來——
耳目口鼻科

本朝太古ノ眼科ノ歴史ハ邈焉タリ。余輩未ダ史籍ノ以テ徵證トスベキモノアルヲ知ラズ。思フニ神代ニアリテモ、藥草ヲ敷貼シ若クハ其汁液ヲ塗附シテ以テ眼ノ病證、殊ニ創瘻ヲ治癒スルノ術ハ在リシナラム、崇神天皇以後、外交ノ道漸ク開ケテヨリ、三韓任那等比年入貢シ、醫藥方術ノ傳ハレルモノ尠カラズ。次テ、醫博士探藥師等ヲ彼邦ニ徵シテ其術ヲ擴張スルノ盛舉アルニ至リ。眼科方術ノ傳來セシモノアリシハ疑ナシ。但史籍ノ闕テ備ハラザルヲ憾トスルノミ。

推古天皇ノ朝、唐醫方本朝ニ入リシヨリ其術漸ク遂テ熾トナリ。文武天皇ノ大寶二年、律令ノ發布アルニ及ビテ、唐醫方ハ古醫方及ビ韓醫方ニ代リテ、我醫道ノ政柄ヲ握リ、醫科始メテ専門ノ區別アリ。眼科モ亦此ニ一ノ専門科タルニ至レリ。

「醫疾令」ニ云ク「醫生四十人、既讀諸經、乃分業教習、率廿、以十二人學體療、三人學疔腫、三人學少小、二人學耳目口齒、各專其業。」學體療者限七年成、學少小及創腫者各五年成、學耳目口齒者、四年成。」

内科(體療)外科(創腫)小兒科(少小)ハ當時(西曆七百二年)既ニ主要ノ顯門科タリ。眼科ハ耳口齒ノ各科ト混同セラレタリト雖モ、亦既ニ一箇專門ノ科目タリ。蓋シ大寶ノ律令ハ唐ノ六典ニ憑據シ、唐朝未ダ眼科ノ顯門ナカリシニ因ルナリ。眼科未ダ顯門ノ方術タラズ。其專門ノ書ナキトモ推シテ知ルベシ。故ニ當時ハ、千金方、病源候論等ノ方書ヨリ、眼科部門ヲ鈔録シテ以テ眼科治方ノ標準トセシナラムト云フ。

「病源候論」ハ隋ノ煬帝ノ大業六年(本朝ノ推古天皇十八年、西洋ノ紀元六百十年ニ當ル)ニ巢元方等ガ勅ヲ奉シテ撰ビシ所、千金方ハ唐ノ世、孫思邈(西曆五百八十年ニ生マレ、六百八十二年ニ歿ス。本朝敏達天皇十年至天武天皇十年)ノ撰述セシ書ナリ。支那ノ醫書、汗牛充棟、枚舉スベカラズト雖モ、皆此兩書ヲ以テ其骨子トナセリ。亦以テ此兩書ガ當時醫家ノ寶典タリシヲ察スベク。又唐醫方ヲ採用セル本朝當時ノ眼科(醫方全體ナレドモ、コヽニハ特ニ眼科ニツキテ云フ)ガ此兩書ニ資ルヲ多カリシヲ想フ可シ。

宋以後醫方ノ傳來——眼科ノ稱呼

唐醫方未ダ眼科ノ目ヲ設ケズ。宋ノ世ニ至リテモ、元豐間、醫學ニ方脈科、鍼科、瘍科ノ三科アリテ眼科ナク、治眼ノ方ハ方脈科ノ一部門タル小經ニ屬セリ。元ノ世(西洋十三世紀ノ終)ニ至リテ大方脈科、小方脈科、風科、產科兼婦人雜病科、眼科、口齒咽喉科、正骨兼金鏃科、瘡腫科、鍼灸科ノ九科目アリ。眼科專門ノ稱呼此ニ顯ハレタリ。或ハ云フ、宋既ニ十三科ヲ分チ、眼科其一ニ居ルト、余未ダ深ク稽攷セズト雖モ、眼科ノ專門ノ一科目トナリシハ、支那ニアリテ、宋朝以後、宋元ノ間(西曆十三紀)ニ在リシヲ疑フ容ルベカラザルナリ。

中古紀

支那眼科ノ梗概——五輪八廓ノ說——七十二證ノ論——
藥方——手術

大寶令ニ典藥寮ノ制アリ。醫生ヲシテ眼科ノ治方ヲ講習セシメラレタル頃ニハ、本朝ノ眼科ハ固ヨリ純然唐醫方ナリ。圓融天皇ノ朝、丹波康賴「醫心方」三十卷ヲ撰ビ、方書ノ府庫トシテ稱揚セラレシト雖モ、其治眼ノ方ハ「千金」病源以外ニハ一步モ出ヅルヲ能ハズ。鎌倉時代ヲ經テ足利氏ノ世ニ至ルマデ、「福田方」「萬安方」「頓醫抄」等ノ書、

相嗣デ出デ撰輯願ブルカメタリト雖モ唐宋諸家ノ治方ヲ抄録纂輯セルモノニ過
 キズ實ニ我邦中古ノ眼科ハ純然タル唐宋ノ眼科若クハ之ヲ用フルニ方リテ少シ
 ク取捨刪削ヲ加ヘタル唐宋眼科ニ外ナラザルナリ故ニ其歴史ヲ修メントスルニ
 ハ先ツ唐宋眼科(支那眼科)ノ梗槩ヲ説クノ要アリ
 支那眼科ノ神髓タルモノハ五輪八廓ノ説ナリ其説ニ云ク『目ハ五臟ノ精華ヲ聚ム
 ルモノニシテ一身ノ要係タリ外五輪ヲ別チテ内五臟ニ應ズ八廓ハ名アリテ位ナ
 シ八封ニ象リテ五輪ニ配スルノミ實ニ此レ眼ノ根本タリ又血ニ藉テ之ガ胞絡ヲ
 ナス五臟和セザルアアレバ眼目ヲ上ボリ攻メ其屬スル所ニ從ヒテ症ヲ見ハス故
 ニ眼ヲ治センニハ先ツ五臟ノ虛實ヲ察シ次ニ諸病ノ根源ヲ辨ヘ輪廓ノ受病ヲ驗
 シテ而シテ後ニ藥ヲ用フベキナリ』


(五) 輪 肝ハ木ニ屬シテ風輪ト云ヒ眼ニアリテハ烏睛(角膜)タリ心ハ火ニ屬シ血輪ト云
 ヒ眼ニアリテハ二眇タリ脾ハ土ニ屬シテ肉輪ト云ヒ眼ニアリテハ上下胞膜タ
 リ肺ハ金ニ屬シテ氣輪ト云ヒ眼ニアリテハ白仁(鞏膜)タリ腎ハ水ニ屬シテ水輪
 ト云ヒ眼ニアリテハ瞳人タリ
 (八) 廓 大腸ノ府チ天廓ト名ツク乾ナリ脾胃ノ府チ地廓ト名ツク坤ナリ命門ノ府チ火

式圖輪五



廓ト名ツク離ナリ腎ノ府チ水廓ト名ツク坎ナリ肝ノ府チ風廓ト名ツク巽ナリ
 小腸ノ府チ雷廓ト名ツク震ナリ膽ノ府チ山廓ト名ツク艮

式圖廓八



ナリ膀胱ノ府チ澤廓ト名ツク兌ナリ
 此ノ如ク五行ヲ以テ五臟ニ當テ五輪ヲ以テ五臟ニ配シ五
 臟ト眼トノ包絡干係ヲ定メ五臟不和アレハ相當ノ眼ノ區
 部ニ其證候ヲ露呈スト云フナリ例之血輪ノ病(即チ内外皆
 ノ病)ハ心臟ノ不和ニ因リ風輪ノ病(即チ角膜)ノ脾臟ノ不和
 ニ因リ水輪ノ病(瞳孔部ノ病)ハ腎臟ノ不和ニ因ルト云フガ
 如シ又眼病生成ノ理ヲ論スルニハ五行生尅(五行生尅トハ
 金生水水生木木生火火生土土尅木木尅土土尅水水尅火火
 尅金金尅土)ノ説ヲ用ヒタリ例之腎ハ水ニ屬ス水尅火ノ理
 ニヨリテ腎旺ナルトキハ則チ心(火ニ屬ス)衰フ心衰フルトキ
 ハ眼ノ内外皆ニ其證候ヲ呈ス金生水ノ理ニヨリ腎旺ナル
 トキハ肺(金ニ屬ス)虛ス肺虛スルトキハ則チ眼ノ鞏膜(白仁)ニ其
 證候ヲ呈スト説クガ如シ

支那眼科内外七十二證ヲ別ツ内障二十四外障四十八

眼科全書卷ノ三ニ載スル所ノ歌訣ハ簡ニシテ要ヲ示セリ左ニ引用ス

內障二十四

(旁線ヲ附シテ各個ノ內障ヲ示ス)

圓澁浮沉翳

氷滑散橫開

偃月大小雲

棗花驚振眼

青烏綠黑風

肝虛目暗病

雷頭風金星

高風雀目證

肝虛鷄盲異

白翳黃心眼

黑花續胎風

外障四十八

大眇赤脈侵

努肉攀睛障

鷄冠蜆肉形

兩臉粘眼者

胞肉膠凝膠

胞肉生瘡少

臉生風粟多

天行赤眼毒

大患後生翳

暴赤眼生翳

暴風客熱治

疹如神崇怪

痛如針刺因

傷寒熱病後

風牽出臉間

風牽喎斜者

被物撞破之

撞刺生翳膜

毒血灌瞳仁

黑翳如珠樣

蠅睛疼痛難

旋螺睛突起

突起睛高同

險硬睛疼疾

白陷魚鱗形

氷蝦翳深狀

玉翳浮滿珠

膜入水輪上

釘翳根深難

赤膜下垂長

黃膜上衝遮

逆順生翳障

漏睛膿血流

飛塵入眼內

拳毛倒睫生

衝風淚出異

肝風積熱勞

起坐生花虛

混睛白赤痒

瞳仁乾缺病

痒極難任風

鵝眼凝睛硬

轉轆轉關藏

小兒通睛驚

小兒疹痘衝

險中生贅翳

小兒疳眼虛

胎風赤爛眼

久年爛眩風

小兒青盲疾

醫家子細推

支那眼科ノ治方ハ藥用點眼蒸洗敷貼ト手術ナリ

藥用ハ支那醫方ノ主トスル所其藥品枚舉スルニ暇アラズ獨リ眼病ニ對シテ効力

アリト信ジテ用ヒラレタル藥品ヲ舉クレバ左ノ如シ

淚ヲ止ムルノ藥

龍胆草木賊蒼朮香附枯礬白附子食鹽ノ類

翳ヲ去ルノ藥

木賊蒺藜石決明熟地黄夜明砂ノ類

膜ヲ去ルノ藥

白蒺藜烏賊骨ノ類

眼痛ヲ止ムルノ藥

乳香沒藥ノ類

外用點眼蒸洗敷貼ニ供セラレタル藥品ノ主ナルモノハ左ノ如シ

珍珠琥珀瑪瑙珊瑚石燕石蠟膽礬黃丹銅綠熊胆牛黃白丁香氷片雄黃(去醫)

硼砂薄荷龍腦

(退火)

乳香沒藥白蜜

(鎮痛)

明礬枯礬輕粉氷片

(除風止淚)

手術トシテ舉クベキハ烙法夾法金針法ナリ

凡烙法將烙時可安心定志將眼撐開用濕紙將四眥好肉處以濕紙敷定只留要烙處許大將匙燒紅於細綿上開過即烙之不可傷四眥烙乾用和解藥外敷之

用夾法

夾時先番轉看上下胞臉有瘀血處可剝剝至平血盡方止方可夾上夾子其夾不可高大

開金針法

凡開金針須擇吉日風靜日暖令患者登被上騎馬對坐面與我對平毋俟高低緩緩以銅簪脚於開縫處點計之次看鋒針口與瞳人三分之下使高低遠近方將鋒針令其入眼轉看數遍足了方按鋒針三四下看透了即所起有些血出用綿紙拭乾其血後方用地方令針緩緩擦試若透此針所出然後依法用天字針再進取翳其翳若好撒開畏針緩緩收下傍針畢方落在後去紙舉物與他看之即見即用濕紙重々封固至次早方開看再換濕紙再封如此七日斜臥

以上支那眼科ノ大綱ナリ支那ノ書ハ亂雜ニシテ記述ニ系統ナク概括シテ其要ヲ示スヲ甚ダ難シ然レモ支那眼科ノ神髓ハ余ノ此篇之ヲ概括シ得タリト信ス若シ

夫レ事ノ詳細ヲ探ラントスルノ士ハ宜シク左ノ書籍ニツキテ自ラ探索スベシ

(1) 千金方 (2) 病源候論 (3) 眼科龍木總論 (4) 銀海精微 (5) 龍樹眼論

(6) 原機啓微 (7) 目科全書 (8) 眼科全書 (9) 眼科審視瑤瑤

眼科專門家 目醫ノ稱呼

本朝ニ眼科專門ノ醫家アルハ足利氏ノ初世ノ頃ニ始マリシカ黒川道祐ノ「本朝醫考」ニ

『本朝目醫其家傳者多特推馬島良峰以爲勝馬島者尾州馬島藏南坊僧遇異人傳奇方四方患眼者悉到彼寺求療養今直呼稱馬島城州良峰成就坊僧亦如此其外佐々木青木須磨穂積等作一家者不爲不多矣』

トアリ目醫トハ目醫者ノ俗稱ヲ漢字ニ譯セシモノナラム藏南坊ノ僧異人ニ遇フテ奇方ヲ傳ヘタリトアルハ馬島藏南坊後ニ明眼院ト稱ス中興ノ開山清眼僧都ニシテ馬島眼科ノ初代ナリ其年代確乎タラスト雖モ寛永九年後水尾上皇ノ女三宮ノ眼疾ヲ診治シテ勅賜明眼院ノ稱ヲ得タルハ其第十三代ノ僧圓慶ナリト傳フルニヨリテ逆推スレバ其初代ハ必ズ南北朝時代ノ人ナリ而シテ南北朝以前目醫ノ稱アリシヲ知ラズ是レ余ガ本朝ニ眼科專門ノ醫家アルハ足利氏ノ初世ノ頃ニ

始マリシカト言フ所以ナリ
或ハ云フ。『鎌倉時代、既ニ眼科ノ専門家アリシナラム』ト鎌倉時代、土佐光信ガ書ケル「奇疾草紙」ニハ刀ヲ用ヒテ眼ヲ療スルノ繪圖アリ、乃チ此說、亦根據ナキニアラザルナリ

馬島明眼院——馬島流ノ眼科

本朝眼科専門ノ家所謂目醫ニテ、其名ノ最モ古クヨリ世ニ聞エタルハ馬島明眼院ナリ。明眼院ハ初メ藏南坊ト稱シ、尾州海東郡馬島村ニアリ、天台宗ノ一寺院ニシテ桓武天皇延曆廿一年聖圓上人草創ノ靈場ト稱セラル。中興ノ開山ニ清眼僧都ト云フモノアリ。深ク藥師佛ヲ信シ、夢ニ異人ニ遇フテ一奇書ヲ得タリ、披キ見レハ則チ眼科ノ奇書ナリ、之ヲ試ムルニ應驗神ノ如シ、當寺院世々傳フル所ノ妙術ハ即チ是ナリト云ヒ傳フ。明正天皇ノ寛永九年ニ至リテ、後水尾上皇ノ女三宮眼疾アリ、典藥術ヲ盡シテ效ナシ、當時當院眼科ノ名聲、聖聽ニ達シ、僧圓慶勅ヲ奉シテ其病ヲ診シ、刺針シテ效アリ、獻感ノ餘、明眼院ヲ稱ヲ下シ賜ヒシト云フ。後チ僧圓海、明和八年桃園天皇ノ第二宮ノ眼ヲ治セシヨリ、馬島眼科ノ名聲遂ニ世ニ播クニ至レリ

馬島歷代略傳

中興開山眼科初代、大僧都清眼。二代權大僧都清祐。三代權大僧都祐慶。四代權大僧都淨圓。五代權大僧都圓覺。六代權大僧都圓智。七代權大僧都圓照。八代權大僧都了圓。九代權大僧都祐海。十代權大僧都圓順。十一代權大僧都義圓。十二代權大僧都澄圓。十三代權大僧都圓慶。十四代權大僧都圓清。十五代權大僧都圓堪。十六代權大僧都圓祐。十七代權大僧都義空。十八代再住圓祐。十九代權僧正圓紹。二十代權大僧都圓鏡。二十一代權僧正圓海。二十二代權僧正圓環。二十三代權大僧都圓純。二十四代權大僧都圓說。二十五代權大僧都圓觀。二十六代權大僧都圓鏡。二十七代大僧都圓定。二十八代權僧正圓如。所著、有眼科拆衷大全七冊、類聚方彙三卷、金篋論三卷、未刻、門生外不許見。二十九代權大僧都圓彰、當住現存(天保年間)

馬島氏ノ眼科ハ固ヨリ支那眼科ヲ標準トセルモノニシテ(獨リ馬島氏ニ限ラズ)諸家皆支那眼科ニ據リテ其說ヲ立テシ、前段一言セリ。五輪八廓ノ說ハ其大本タリ但シソノ眼證ヲ論スルヤ、自家ノ實驗ニ基キテ多少取捨セルモノアルニ似タリ。其說ニ云ク、『眼症ヲ別チテ七十二證トスルノ說ハ必スシモ拘泥スベカラズ、十二證ノ區別ヲ爲セバ足ル。膜目血目、肉目、外障、內障、星目、打目、突目、腫物、痘疹、倒睫、風眼ノ證之ナリ』ト

內障ハ馬島氏ノ眼科ニアリテ最モ重ク視シ所ニシテ、別チテ血內障、石內障、黃內障、

白内障、黒内障、青内障、赤内障ノ七種トナセリ。其黒ト云ヒ、青黄ト云ヒ、黄ト云ヒ、白ト云フハ、皆瞳孔ノ色澤ヲ見テ名ヅクルモノニシテ、其所謂「内障」ノ内ニハ内障ノ外、硝子體ノ疾病ヲモ（或ハ網膜、脈絡膜ノ疾病ヲモ）併セ有セシコト疑ナシ。膜目（マケ目ト呼ベリ）ニハ、スダレ膜、杉膜、藤膜、サ、膜、菊膜、ハイ膜ノ種類ヲ別テリ。鞏膜ノ病ヲ指スコト多キニ似タリ。血目ハ結膜、鞏膜、角膜周縁ノ充血等ヲ指ス。星目、腫物ハ角膜、鞏膜、結膜等ノ新生物等ヲ指ス。打目、ツキ目ハ外傷ヲ指ス。肉目ハ努肉（翼狀贅片）、目ヒル（同上）、目茸（粘液茸）等ヲ指ス。痘疹ハ麻疹、痘瘡等ニ發スル眼病ヲ指ス。倒睫ハ睫毛亂生ナリ。風眼ハ傳染性急性眼病例之膿漏眼ノ如キモノヲ指ス。外障ハ内障ニ對スル名稱ト看レバ可ナリ、或ハ角膜ノ病ヲ指スコトアリ。以上記スル所ハ、馬島氏眼科ノ十二眼證ナリ。而シテ馬島氏眼科ハコノ十二證ノ外ニ、尙ホ鳥目、月輪ノ二證ヲ舉ゲタリ。鳥目ハ則チ夜盲ナリ。月輪ハ虹彩炎ナルガ如ク、

角膜炎ナルガ如ク、而カモ其記載ノ十分ナラザルヲ以テ判別スベカラザル一證ナリ。眼病ニ處セル藥方ハ、大抵支那眼科ノモノナリ。而カモ使用ノ方法ニ於テ多少ノ修正ナキ能ハズ。

眞珠散 龍腦、眞珠、辰砂、牡蠣、朱、石膏、煇硝、青腦、明礬（礞砂）、麝香、甘水石、爐甘石 右十二味

撥雲散 當歸、芍藥、柴胡、茯苓、荆芥、川芎、甘草（我朮、木香、丁子） 右七味
四物湯 當歸、川芎、地黄、芍藥、 右四味

洗藥 辰砂、白礬 右水ニ溶キテ之ヲ以テ眼ヲ洗フナリ
爐甘石、黃連、石膏、白礬、丹礬 右布片ニ包ミ水ニ入レ振出シテ翳法トス
芹、丁子 右煎シテ洗藥トス

掛藥 牡蠣霜 右一味
爐甘石、滑石、貝子 右三味

蒸藥 黃連、黃芩、大黃、菊花、防風、各等分、樗葉十二枚 右煎シテ鍋ニ入レ穴ヲニツアケテ、一ニ管ヲ入レ目ニアテ、一ノ穴ヨリ吹クナリ

指藥 黃連 水ニ入レテ能ク煎シ（水五升ホトチ香箱一ツホトニ煎シ詰テ）龍腦ヲ

藥物ノ内服(充血性ノ眼病ニハ下劑ヲ處スルヲ常トセリ、藥汁ヲ以テノ洗滌、蒸湯、軟膏様藥品ヲ以キテノ敷貼、粉末ノ散布、コレ實ニ馬島氏眼科治眼ノ方ナリキ、而シテ馬島氏眼科ハ藥方ノ他、猶ホ一二ノ手術ヲ有セリ

馬島氏眼科秘授書(天正十六年ノ跋文アルモノ)ニ云ク

「一マケ目ニアツ金ヲアツルヲアリ

一ツコヒニ針ヲタツルヲアリ

一目ニヒキ刀ヲスルヲアリ

一何目ニモスル金一日三度ホドアツルナリ

一白マケニモスル金カンヤウナリ」

「アツ金ヲアツルトハ烙法ヲ施スナリ、ソコヒ(内障)ニ針ヲ立ツルヲハ針ヲ以テ角膜ヲ刺スノ謂ナリ、ヒキ刀ヲスルトハ亂刺ヲ施スナリ、スル金トハ微温ノ烙法ナリ、蓋シ皆支那眼科ノ手術ヲ採リ用ヒシナリ、又一書ニハ目、タケ、粘液茸ニ蜘蛛絲ヲ以テ(鐵鋪ヲコレニ塗リテ)其根部ヲ結紮シテ自カラ脱落セシムルノ方ヲ載セタリ

馬島氏眼科ヲ記スルノ書ハ刻ニ上ホラズ、又世ニ傳ハラズ、タゞ門人ノ其秘

授書ヲ謄寫セルモノアルノミ、余が見タルモノニテ、其最モ古キハ天正十六年ノ跋文(奥書)アルモノ、次ギハ文祿三年八月ノ跋文アルモノ、又寛永十九年ノ跋文アルモノナリ、天正十六年ハ西曆一千五百八十八年ニ當リ、文祿三年ハ同一千五百九十四年ニ當ル、即チ十六世紀ノ後半ニシテ、今ヨリ正ニ四百年ノ前ナリ、亦以テ古眼科史ノ一資料タルニ足ルベシ

山口流ノ眼科

天正慶長ノ頃、山口道本ト云フモノナリ、内障眼ノ治術ヲ以テ馬島流眼科以外ニ一流派ヲ立テタリ、其内障眼ノ治術ニ云フ

「針立ツル様ノ事

膿ニ二色アリ、膿内障ト云フハイカニモ膿ネバルモノナリ、コレハ針數二十度ニ立ツルナリ、何モ七日寢セズ、三日横寢シテ又タツルナリ(支那醫書ニ拘泥スベカラサルヲ云フ)、水ソコヒト云フハ膿ネバラズ、コレハ針一二本ノウチニテアクナリ

内障ノ針アテトノ事

ヒトミ(角膜ノ中央)ト白眼(鞏膜)ノ間、カミスヂ三筋ノ間ヲオイテタツル、深サ三

分ナリ、ヨク立マワスヲ五六度、又マワシ戻スヲ三度ニテ抜クナリ』
山口氏ハ又内障眼ノ手術ニテ治スベキモノト治スベカラザルモノトヲ區別シテ、
次ノ如ク説キタリ

『不叶内障見様ノ事(不治ノ内障眼ヲ診スルノ法)

黒内障トテ、瞳大ニナル、悪キ目ナリ、養生一圓無益ナリ、針ヲ刺シテモ叶ハス
黄内障トテ、猫鶏ノ目ノ如クナリ、瞳大ニシテ、針ヲ刺シテモ驗ナシ
白内障トテ、自然針ヲ刺シテ膿ナド出テ、ヨクナルヲアリ、ヨク〜見分ク
ベシ

血内障トテ、カ、リタル血少クナルヤウナラバ針ヲ刺シテ見ルベシ
石内障トテ、瞳小クシテ見ガタシ、コレモ捨針ヲ刺シテ見ルベシ
青内障トテ、枇杷ノ色ニテ少シク色付クナリ、針ヲ刺シテ見ルベシ、一度刺セ
バ知レルモノナリ』

又「マケヒル」(翼狀贅片)ニハ圖ノ如キ、一種ノ鉤ヲ以テ、之ヲ鉤截シ、次デ烙鐵ヲ局部ニ
貼スルノ法ヲ稱揚セリ

山口氏ノ傳佚シテ詳ナラズ、山口道本内障一流養生的傳鏡ノ一書、纔ニ其術ヲ傳フ



眼科ノ流派——秘傳

ルノミ(余ガ藏スル所ノ書ニハ慶長十九年三
月ノ跋アリ)

秘傳ハ支那醫方ノ系統ヲ承ケタル、本朝醫術ニモ亦免カルベカラザル一弊ナリシ
ガ、眼科(及ビ産科)ニハ此事殊ニ酷甚ナリシナリ。其術ハ所謂一子相傳ニシテ、親炙ノ
門人ト雖モ容易ニ其術ヲ傳フルヲ許サレズ。其藥方ハ概ネ禁秘タリシナリ。乃チ
其術ニ於テ少シク得ル所アレバ直チ一ノ門派ヲ建テ、何々流ト稱シテ互ニ聲
名ヲ競ヒシ様ハ形狀スベクモアラズ。本庄士雅、其著續眼科錦囊ニ揚言シテ云ク、『千
百年來、庸劣之徒、單奉家習、專信師授、傲然矜誇、傳下之舊臭、囂然競訟門派之高低、何其
陋哉』ト、蓋シ事實ノ言ナリ

醫方ノ他ノ科目、皆之ヲ支那ニ得テ、而シテ我ニ於テ改修セシモノ頗ブル多ク、元明
以後支那ノ醫方ト本朝ノ醫方トヲ對校スルニ殆ト別種ノ觀アリ、タ、眼科ニ至リ
テハ彼ト我ト甚シキ徑底アルヲ見ザルモノハ(他ノ科目ニ於ケルガ如クニ、我眼科
ノ支那眼科ニ凌駕シ得ザルハ)此ニ所謂「秘傳秘方」ノ流行ノ熾盛ナリシコト、其主因
タリシニハアラザルカ。醫史家未ダ此ニ論及セズト雖モ、余ハ疑ヲ此間ニ挾マズン

足利氏ノ末世、葡萄牙、西班牙ノ兩國人數々、我朝ニ來リ、所謂南蠻流外科ヲ傳ヘシヨリ、我眼科ニモ所謂南蠻流眼科ノ一新派ヲ加ヘタリ。南蠻流目醫集ト題スル書、鈔本三卷アリ。何人ノ撰著ニ係ルト云フコトヲ知ラズ。其書風、文章及ビ用紙ヲ以テ推スニ、蓋シ慶長年間ノ書籍ナリ。然レモ其記錄スル所ハ、既ニ上條ニ述ベタル、馬島流眼科一様ノ事項ニシテ、特ニ擧ゲテ論スヘキモノアルナシ。

此書中、唐瘡梅毒ノ事ナリ。足利氏ノ頃始メテ我邦ニ傳ハレリ。ノ眼病ヲ起ス。アアルヲ記述セルハ、一顧ノ價值アリトス。

思フニ、南蠻流外科ノ我外科ニ影響ヲ及ボセシメ、ノ微々タリシト同シク、所謂南蠻流眼科モ亦敢テ著明ノ影響ヲ我眼科ニ及ボス。一能ハザリシナリ。

上古眼科ノ遺方

今ヤ將ニ中古紀ノ眼科史ヲ略述シ畢ラントスルニ際シ、上古眼科ノ遺方ニツキテ其一二ヲ言ハントス。慶元以前ノ書ニシテ支那ノ書ニ云ハザル單方ヲ載スルモノ間々之アルハ、蓋シ上古眼科ノ遺方トシテ擧クベキモノナリ。

○青梅ノ肉鹽ヲ取テ、研テ泥ノ如クシテ眼翳ノ藥トス。(三位法眼、秘傳書)

○青梅ヲムキテ、炎天布銅器乾、眼疾一切ノ妙方。(異本大同類聚方)

○月草ニテ染タル青紙ヲ水ニ浸シテ熱赤眼ヲ洗フ

○八ツ目ウナギ雀目ヲ治ス。一方、小兒疳眼、黑燒ニシテ黃栢末ニ和シ丸フクス

○地膚子葉、煎水洗目、去熱暗雀目。(以上三項、本朝醫談所引)

○鳥坂は常に食せよ目のくすり心肺の臟補にけり。(本草歌)

○三條院金液丹をめしたり、其薬くひたる人は目をやむ云々(大鏡)(乳石劑ナリ)

○薄荷、打目ニ用フ。(三位法眼傳)薄荷和名をメクサさいふ、その名によるに古人目薬させしなるべし(本朝醫談)

○目、自病ニ爛ルニハ、猪肉ヲ二三寸、寢サマニ糸ニテ目ニユイハリ、明朝、青藥ヲ付ケヨ、

猪肉ナキハ串柿ヲフクラカシテ如前セヨ。又ツキ目ニハ薄荷葉ヲヨク摺リテ茶碗皿ニ、イサセテ、薇ノ莖ノ中ホドヲ、本末ヲ去テ、霜ニシテ前ノニ入レ、鹽少シ加ヘテ紙ニテ濾シテ置クナリ、入ルトキニ之レヲサス。又茗ノ葉ヲモミ絞リ、汁ヲ入ル妙ナリ(外科細聖)

○イカノ甲、目ノ疼ニ用ユ。(外科細聖)

右ハ、余ガ慶元以前ノ書ヲ探リテ得ル所ヲ列記セシノミ。零碎瑣語ニ過キズト雖モ

亦以テ上古眼科ノ遺方ヲ見ルノ資タルニ足ラン

西洋ノ眼科史トノ對照

西洋ニテモ眼科ノ歴史ハ最モ新シクシテ、我朝足利氏ノ代、即チ彼ノ十五世紀ノ始
ニアリテハ、猶ホ闇黒ノ界裡ヲ出ヅルコト能ハザリシナリ
十六世紀ノ世ニ至リテモ、眼科ハ猶ホ純然獨立ノ一科タルコト能ハズ、其治術ハ夫ノ
剃髻奴及ビ「スタール、ストレーヘル」針ニテ刺シテ内障ヲ治スルヲ職トスル徒ト名
ツクル輩ノ手ニアリ、當時外科ノ泰斗トシテ歐洲ニ雄視シ、實ニ十六世紀外科革命
ノ本尊タルアムプロアバレーモ眼科ニツキテハ未ダ多ク手ヲ着ケズ、一千五百八
十三年ドレスデン王ノ侍醫バルチッシム、(Augendienst)ト題スル眼科書ヲ著スニ及ビ
テ、眼科ノ世界漸ク曙光ヲ見ルニ至レリ、西曆一千五百八十三年ハ、我天正十一年ニ
シテ、此時我邦ニハ既ニ眼科専門ノ家アルコト久シク(南北朝ノ頃ニ眼科専門ノ家興
リシトスレバ此時マデニ既ニ二百餘年ナリ)今日ヨリ視レバ、杜撰ナルハ論ナシト
雖モ、既ニ眼科ノ治療學アリ、手術學アリ、其證候學ノ如キハ稍緻密ニシテ、其穿鑿ニ
務メタルヲ察スベキモノアリ、而シテ當時西洋眼科ノ標榜タルバルチッシムノ眼
科書ノ内容ハ如何ト云フニ、其幼稚ノ度、天正慶長頃ノ本朝眼科ニモ譲ラザルモノ

アリ

バルチッシムノ眼科書ハ、^{カタラクト}内障眼ヲ以テ瞳孔ノ前ニ一層ノ皮膜ヲ生セルモノナリト
説キ、灰白内障ノ原因ノ内ニハ未婚及ビ情交ヲ解セザルコトヲモ數ヘタリ、藥方トシ
テ外用セシハ水、軟膏、卷法等ニシテバルチッシム眼科書ノ大半ハコレニツキテノ記
載ナリ、^{カタラクト}内障眼ニモ固ヨリ之ヲ用ヒタリ、呪術ノ如キモ亦眼病ヲ治スルノ效アリト
確信セリ、^{カタラクト}白内障手術ヲ施スニハ、病者ニモ術者ニモ諸般ノ準備ヲ要シ、全ク特殊ノ
術ト倣セリ、而シテ其唯一ノ術トシテ記載セラレタルハ Scleritikonixis ニシテ、銀ニ
鍍金セル、大針(革匠所用ノモノニ類スル)ヲ翳ノ下方ニ刺シテ之ヲ壓スルノ法ナリ、
黒内障ハ精神ノ疲弱若クハ視神經ノ栓塞ニヨルモノトナシ、其原因ノ内ニハ下腹
ノ病ヲモ入レタリ、永時持續セル眼ノ痲衝及ビ膿漏眼ニハ頂部ニ貫線打膿法ヲ行
ヒ、又虹彩「スタフホローム」ノ療法トシテハ一二ノ藥液ノ他ニハ良方ナキコトヲ説ケリ、
「パンヌス」ニ對シテハ蒸滑、洗眼、軟膏、敷貼等ノ諸法ヲ擧タリ、惡性ノ病ハ刀ヲ以テ刮
餘セリ、此時ニハ病者ノ四肢ヲ一ノ机ニ縛シ以テ動クコト能ハサラシムベシト記載
セリ
此レ實ニバルチッシム眼科書ノ梗概ナリ、バルチッシムノ眼科書ガ當時眼科ノ標榜タ

リシコ既ニ言ヒシ如クナルニ。而カモ其術ノ多クハ古希臘及ビ古阿拉昆亞ノ醫家殊ニ眼科醫デモステテチス。パウルス(凡六百六十年)アブルカセム(千百六年死)等ノ既ニ唱道セシ所ニシテ。只古代ニ於テ如此隆盛ナリシ眼科ガ、中古痛ク萎靡シテ見ルカゲモ無カリシヲバルチシユガ再ヒ振ヒ興サシメテ舊ノ面目ヲ存セシニ止マルコトハ。前條記スル所ヲ見テ明瞭ナルベシ

斯ノ如ク西洋ニテ。十六世紀ニ至リテ復古セシ眼科ト。我邦ニテ。西曆八世紀ノ頃ヨリ興リ連綿トシテ十六世紀ニ及ビタル眼科ト。其内容、程度ニ於テ殆ド類似ノ觀アリシハ稍奇トスベキモノナリ。西洋ニアリテハ十六世紀ハ醫學ノ革命時代ニシテ、晩近學術ノ萌芽ハ勃然トシテ此時ニ興レリ。而カモ眞ニ近世紀トシテ舉クベキハ十七世紀ナリ。我邦ニアリテモ。十六世紀ノ末葉、足利氏政權ヲ失ヒ織豊二氏迭ニ起リ、徳川氏其業緒ヲ嗣グニ及ビテ、諸般ノ藝術漸ク其緒ニツキタリ。乃チ近世紀トシテ舉クベキハ同シク十七世紀ナリ。嗚呼本朝ノ眼科ト西洋ノ眼科ト、十七世紀以前ニアリテハ互ニ伯仲ノ間ニ在リ。而シテ寶曆明和ノ交、蘭學ノ勃起セシトキマデ、僅ニ一百五十年、此時ニ及ビテハ乃チ彼ト我ト其差霄壤モ管ナラザリキ。余ハ本朝ノ眼科史ヲ修メテ此ニ至リ。私カニ我後繼者ノ能ク先哲ノ業緒ヲ恢弘播充セザリシ

近世紀

ヲ慨セズンバアラザルナリ

徳川氏治世ノ間ヲ近世紀トス。而シテ其慶元以降、蘭學ノ勃興セシ頃マデ、凡ソ百五十年ノ間ヲ其前紀トス。中古紀ノ眼科續キテ行ハレタリ。寶曆明和以降ヲ後紀トス。蘭學勃興ノ影響ニヨリテ眼科ノ學術其面目ヲ一新セリ

近世前記ノ眼科 眼目明鑑 眼目精要

眼科ノ流派ハ此期ニ至リテ益々多般トナリ。黒川道祐ノ「本朝醫考」ニ載セタル、馬島良峯、佐々木、穂積、青木、須磨ノ外ニ。八幡、兒玉、日下、保澄、服部、家里、山口、等ノ諸家アリ。然レモ大概ハ一二秘方ヲ以テ、此ク區々ノ流派ヲナセルモノニシテ別ニ發明ノ説アルニアラザリシコトハ其家ノ秘授書ヲ一覽セハ即チ明瞭ナリ

之ヲ概括シテ論ズレバ。此期ノ眼科ハ既ニ上條ニ舉ゲタル中古紀眼科ヲ敷衍セルモノニ過キズト云フモ誣言ニハアラズ。而カモ其實況ノ果シテ何如ナリシ乎ヲ示サンガ爲ニ、余ハ此ニ「眼目明鑑」「眼目精要」ノ二書ヲ讀者ニ紹介セントス

「眼目明鑑」ハ五冊アリテ。寶永四年(西曆一千七百七年)今ヨリ凡二百年ノ刊行ニ係ル。著者ノ氏名未ダ詳ナラズ。其眼科ノ病證ヲ論ズルヤ、固ヨリ全然支那ノ醫書ニ據レ

リト雖モ而カモ一症毎ニ古傳ヲ舉テ本朝諸方ノ經驗說ヲ附記シ。證候、診法、藥方、手術等皆其要ヲ示シ、本朝眼科専門書ノ體裁ヲ備ヘタル嚆矢トスベシ。眼目精要モ亦前書刊行ト同時代ニ藤井見隆ノ撰述セル所ニシテ、亦能ク眼科ノ要領ヲ舉ケタリ。藤井氏又別ニ「眼科醫療手引草」ノ著アリ、眼目精要ト略ホ體裁ヲ同クセル書ナリ。余ハ此ニ先ヅ「眼目明鑑」ニ舉ゲタル眼證ノ種類ヲ鈔録セントス

風眼

眼風毒ニ中レバ、腫テ薄キ膜多ク出テ、赤努肉ヲ生ジ、頭痛甚シク、眼ヲ開カテ得ズ、背脊コハリ、七ノ椎ノホトリ、申酉ノ刻ヨリ身ノ毛ヨダツヤウニ覺エ、或ハ曉毎ニ眼甚ダ疼痛スルコトアリ

病目

天行時氣ニ依テ一邦一郷ニ流布シテ、之ヲ患フルコト凡ソ七日ノ間ナリ、白眼ニ血脈アリテ惣地ノ色、紅梅ノ絹ヲ以テ玉ヲ少シメルガ如シ

外障

黒眼ノ四方ヨリ白雲ノ如ク翳ノカイルモノナリ

草膜

春秋二季ニ發スルモノナリ、草ノ始テ生スル時ト枯ル時トニ發スル故ニ草膜ト名ツク、眼白翳ヲ生シテ物ヲ視ルコト明ナラズ、又四季ニ發スルトモ云ヘリ筋多ク出テ、大眇小眇タルモノナリ、涙多ク出テ、瞼眼ノ内ニ入りテ痛ムモノナリ

蟲膜

上下ノ瞼井ニ大眇小眇タレ癢クシテ忍ブベカラザルモノナリ

蠅膜

白眼ニ千島ノ尾ノ羽先又ハ蠅ノ羽ノ如クナルモノ出テ、漸々ニ黒眼ニ入ルモノナリ

分膜

膜ノ本ヨリ筋多ク分レ出ツルモノナリ、或ハ大眇小眇ヨリ膜出テ、上下へ膜筋分レ末ニテ一ツニ遇フテ霞ムモノナリ

輪月

眼ニ始メ少シ物イテ、其形三日月ノ如クニシテ、漸々滿月ノ如クニナリテ烏睛チメガルモノナリ、甚ダ治シ難キ症ナリ

星目

本ト白眼ヨリ紫色ノ筋イデ、黒眼ニ入ルモノナリ。人皆星ノ根元ヲ知ラスシテ目瘡ト見誤マルコト多シ。目瘡ハ白眼ト黒眼トノ間ヨリ出ツルモノナリ。星ハ瞳子ト黒眼トノ間ヨリ出テ、疼痛多シ、之ヲヨク見分クベシ

篠推

烏睛ノ中ニ村雲ノ如クナル物出テ、高下ナク黒眼ト平ニ出ツルモノナリ

疔目

白眼ニ紫色ノ血筋出テ、黒眼ニ入ル、疔目ハ白眼イヅルモノナリ、又七ノ椎ノ邊午後ヨリ蒸熱シテ身ノ毛ヨダツモノナリ

上氣膜

病目ノ如ク、眼中鷄冠ノ血ノ如ク筋大ニ出ヅルモノナリ。血道目ト云フモ大概上氣ト同シク、上下ノ瞼ニ血有リテ動モスレハ霞ヲ生シ或ハ翳ルモノナリ

内障

青、黄、赤、白、黒ノ五色ナリ。内障ノコト、其症多シト雖モ、大概白黒ノ花散亂シ、或ハ針ヲ以テ刺スカ如ク、霞、濁、ヲ生ズルモノ皆コレ内障ノ漸ナリ

中障

瞳子膿ヲキテ白ク、眼塵ノ如ク黄色ニシテ白物ヲナシキテ瞳子ニ集マルモノナリ、或ハ少シ赤色ニシテ後ニ白クナルモノアリ

虚眼

上ハナルホド清光アルモ、瞳子ノ色清光ナクシテ見エカヌルモノナリ、初發ノ時膜筋多ク出テ、或ハ小筋出テ眼玉ヲ擱ムルモノナリ。譬へハ藤ノ蔓ノ多クテ地ヲ縛ハリ、擱メタルカ如シ。故ニ名ツク

藤膜

其初メ膜筋多ク出テ、其筋十文字ニ通シテ糸ヲ以テ玉ヲ縛リタルカ如シ、虚弱ノ人眼精弱キモノニ發ス

縛膜

虚弱ノ人眼精弱キモノニ發ス

弱目

虚弱ノ人眼精弱キモノニ發ス

峯雲膜

及ヒ浮雲膜 共ニ外障ノ下地タリ、黒眼ニ白物カ、ル其形様ニヨリテ名ツク

障膜

眼、上ヨリ下ニ簾ヲ垂タルカ如クニ下テ、外腫ル、モノナリ

痒膜

何レノ目ニテモアリ、血筋又ハ膜多クシテ痒キ、堪ガタシ

杉膜

白眼ニ血有テ、白物黒眼ニ係リ、遠山ニ杉ノ茂レルガ如シ、黒眼甚ダ白シ

古血膜

大管小管ヨリ一文字ニ膜筋通ルモノナリ

血翳膜

下障ノ邊ヨリ血筋努肉多ク出テ其色ミナ黑色ナリ

打目

内障ノ證ハ打目ヨリ生スル、甚ダ多シ、打タル當坐ノ養生ヲ專一トス

刺目

刺目ハ症ニ依テ内障トナリ、外障トナリ又ハ篠推目トナル、アリ

禾目

誤テ禾ノ眼ニ入ル、アリ、コレニハ古ク傷タル筆ノ先ニ新シキ綿ヲ卷テ眼中ノ禾ヲナツ、禾必ス其綿ニ從テ抜クベシ

薄係膜

瞳子ノ上ニ青色ナルモノ係リ、強スルニ從テ瞳子ノ内マテ藍ノ色ノ如クナルモノナリ。藥ヲサセトモ効アラスシテ其色濃クナルナリ

目蛭

大管小管ヨリ蛭ノ水上ニ浮行スルカ如クナル物白眼ニアリテ漸ク黒眼ニ入ル

目菌

烏睛ノ廻ヨリ肉出テ、烏睛ヲツ、ムモノナリ

光散膜

白膜ノコ、カシコニ黒點アリテ其瞳子ノメグリハ日輪ノ光輪ノ如シ、黑白ノ花散スルモノナリ

糸膜

血筋出テ、黒眼ニ通リ、或ハ瞳子ヲ貫ク、トモアリ

毛膜

大管小管ヨリ血筋出テ、肉ヲ狭ムモノアリ、或ハ黒眼ニ血筋アル、トモアリ

肉膜

大管小管ヨリ肉出テ、惡血瞳子ニ入り、瞳子開キ散スルナリ

閉膜

筋多ク出テ、眼中閉ツルガ如ク覺フ

血眼膜

黒眼ノ上血腸多ク出テ、其色黒ク、或ハ疼痛ス

釣膜

大管小管ヨリ筋出テ、烏睛瞳子ノ上ニ通ホルモノナリ

水膜

其形蛙ノ歌袋ノ如ク、薰出テ、浮腫ルモノナリ、白眼ニアレハ水膜ト名ツケ、黒眼ニアレハコレヲ顯瘴ト名ツク

蟹眼膜

古キ筆ノ先ヲ見ルカ如ク、瞳子へ吹出テシモノナリ、或ハ蟹目出タルカ如ク、黒眼瞳子破レソノ端ヨリ人ヲ見ルモノナリ

支那眼科ハ瞳仁乾缺ヲ舉タリ。瞳仁圓カラズ、上下東西シ、鋸齒ノ如ク、匾缺參差スルモノヲ云フ。則チ虹彩ノ異常ナリ。而シテ我眼科ハ之ヲ記セズ。支那眼科ハ兩脣粘睛ヲ舉タリ。眼瞼ト眼球ト相癒着スルモノナリ。而シテ我眼科ハ之ヲ記セズ。

支那眼科ハ能遠視不能近視ヲ舉タリ。遠視ノ證ナリ。而シテ我眼科ハ之ヲ記セズ。又支那眼科ハ能近視不能遠視ヲ舉タリ。近視ノ證ナリ。而シテ我眼科ハ之ヲ記セズ。

支那眼科ハ視一物作兩物ヲ舉タリ(銀海精微)複視ノ證ナリ。而シテ我眼科ハ之ヲ記セズ。

精細ニ點檢セバ、此般ノ例證猶ホ多ク、我眼科書ノ記述ノ支那眼科書ニ及ハザルヲ遠キヲ知ルベシ。

治方ニツキテハ、眼目明鑑記スル所左ノ如シ

治方ヲ別テ數種トス

(一)雜治內療

眼病ハ全身病ノ一證候ニ過キザルニヨリテ其原病ヲ療スルナリ、藥方ハ概テ上條

ニ記述セルモノニ同ジ

(二)雜治外療

(イ)洗藥 アライクスリ 藥ヲ水ニテ煎シ眼上、瞼ヲ洗フ

(ロ)塗藥 スリクスリ 藥ヲ乳ニテ練リ、瞼ニ塗ル

(ハ)吸截 マイキリ (秘鍼)角石ノ無髓角ヲ竹ノ皮ニテ卷キ、火ニクベ燒キ、黃栢ノ煎シ湯ニヒタシ、其後取出シ、又再ヒ燒紙ニテ包ミ、其切口ヲ顯シテ惡血ノ所ニアテ、暫クシテトリテ見レバ惡血ソノ角ノ切口ニツイテ出ルモノナリ、熱金、引刀ナドヲ嫌フ人ニ之ヲ用ユ

(ニ)蒸藥 ムシクスリ 藥ヲ温メ、ソノ鍋ノ蓋ノ正中ニ穴ヲアケ、其穴ニ竹ノ筒ヲサシ入レ、其竹ノ筒ノ穴ヨリ息ヲ出シテ眼上、瞼ニアテ、蒸スベシ

(ホ)澄藥 スマシクスリ 練藥ニテ、眼ニ點シテ翳ヲ澄マスナリ

手術トシテハ

(ヘ)瀉血 ヒキカタナ 引刀ト名ツク、刀ニテ瞼ノ内面ヲ截ルナリ

(ト)切膜 上下ノ瞼及ヒ白眼ニ膜覆フアアラハ引刀ニテ截ルベシ

(チ)温金 ヌルカチ 烙鐵ノ極メテ輕度ノモノナリ

(リ)熱鐵 烙鐵ナリ

(ヌ)内障鍼 針ニテ内障ヲ刺スヲ、概テ上條所掲ノ法ナリ

「眼目精要」ハ「眼目明鑑」ニ比スレバ、手術ニツキテ記述スルヲ密ナリ、即チ

内障ノ針ノ法

一ニハヨキ膿ハ動クモノナリ、針ヲタテレハ一鍼ニテモアクナリ、二ニハ膿米泔水
 ニ手ヲ入テマハシタル様ニ見ユレハヨシ、三ニハ膿スギタル内障ノ事イカニモ白
 クシテ鹿ノ角ヲ入タルガ如シ、是ハ針數ヲタツルナリ、一ニ空輪ノ針半分眞直ニ一
 分ヨクナル時半分、腫ヨリスクニタツルヲ一分アマリ、ムカイ針ノ口ハ樟腦ヲサ
 スナリ

温金

雌鐵雄鐵トテ二アリ、雌鐵ハヌルク人肌ニ、雄鐵ハ少シアツクスベシ、温金ハ大ニ過
 アリ、ヌルク切々アツベシ

熱鐵

鐵ヲヤク内ヨリ調子ヲ取り、腰ヲロクニ構へ、左ノ跟ニテ尻ノ穴ヲ支へ、左ノ膝ノ上
 ニ臂ヲ置キ、袂ノフリマハシヲツマラヌヤウニシテ、鐵ヲイカニモ赤メ、眉毛ノ上ヨ

リ鐵ヲオロシ、氣ヲシヅメアツベシ、其跡へ温金ヲイカニモ口ノ内へ入レテ舌ヲ廻
 スホトニ熱クシテ切々火氣ヲアツベシ

手術式法(特ニ内障鍼ニツキテ云フナリ)

- 一 天氣曇リ雨降ル日鍼タツベカラザル
- 一 烈シク風吹クトキ鍼タツベカラザル
- 一 人神ヲヨク〜辨フベキ
- 一 八ツ時ニサガリテ鍼立ツベカラザル
- 一 眼ノ底ノ様子ヨク〜見ルベキ
- 一 鍼ヲタテ、後高聲スベカラサルヲ、堅キモノヲ食フベカラザルヲ、枕ヲ下
 クヘカラサルヲ、身ヲ寒クスベカラザルヲ三時トキホド横ニ寢テ産後ノ養
 生ノ如ク産椅ニ依ルヲ云フスヘキ
- 一 禁物カタク守ルベキ

是レ實ニ我近世紀前半ノ眼科ノ梗槩ナリ。以テ其中古眼科ノ遺物、寧ロ唐宋眼科ノ
 遺趾ニ過キザルヲ知ルベシ

近世後紀ノ眼科

正徳享保ノ頃ヨリ寶曆明和ノ交ニ至ルノ頃ハ我醫學社會ニハ復古ノ說大ニ興リ、名古屋丹水、後藤長山其首唱トナリ、山脇東洋、香川修庵、吉益東洞ノ諸子嗣テ興テ其說ヲ播充シ、遂ニ我醫學ノ面目ヲ一新シテ之ヲ支那醫學ノ上ニ卓立スルニ至ラシメタリ。産科、鍼科、外科ハ此世紀前半ノ頃ヨリ既ニ紅毛即チ和蘭ノ技術ヲ採用シテ大ニ其方術ヲ改革セリ等、所謂當時ノ專門ハ皆復古ノ說ニ採リテ大ニ改善スル所アリシニモ拘ラズ、獨リ眼科ニ在リテ此事ナカリシハ少クモ、此事ニツキテノ記述ナカリシハ思フニ、眼科界、當時其人ナカリシカ

但シ、余ガ所識ニ、玉泉流書傳集ト題スルモノアリ、享保十八年(後藤長山ノ歿シタル年)ノ跋文アリ、書中論述スル所處々、素靈及ビ仲景ノ說ヲ引キ、所謂復古ノ影響感動ヲ受ケシモノアルニ似タリ。而カモ其文章、支離滅裂ニシテ殆ド體裁ヲナサス(漢文體ヲ用フ)知ルベシ、著者ノ學識甚タ深カラズ、其書ノ時人ノ眷顧ヲ受クルニ及バザリシヲ

蘭學ノ勃興——其眼科ニ於ケル影響


寶曆明和ノ頃、前野、杉田、兩宇田川、桂川、大槻諸子、崛起シテ和蘭ノ文字ヲ解詁スルノ偉業ヲ創メ、所謂蘭學世ニ行ハレテヨリ、醫方以外ノ事物モ亦多少ノ影響ヲ蒙ムレ

リ。眼科豈獨リ些モ感動セザランヤ。世襲ノ眼科醫ニシテ多少ノ識見アルモノハ早クモ斬新和蘭ノ說ヲ採リ用ヒテ以テ其術ヲ新ニセント試ミタリ。其一ニヲ左ニ序述セム


柚木太淳——柚木流眼科書

柚木太淳、鶴橋ト號ス。京師ノ人。世々眼科ヲ業トシテ聲名アリ。太淳、其傳來ノ古說ニ服セザル所アリ、嘗テ謂ラク『夫眼科之奧旨、論其變、則痰、疔、癩、癬、疥之諸瘡、及婦兒之雜病、悉爲其原因、論其常、則臟腑筋脈氣血、皆爲其關係、是故、余明辨諸雜病之理、而以爲吾眼科之術、既又欲窮臟腑筋脈氣血之理、故稽諸古今書、而其道多岐、虛談空論、徒爾費管、不得透徹其理于心、又何以視眼脈之所系乎哉、余每療眼中諸疾、而施針烙刀洗之術、無不切慕解體之舉、云々』ト。寛政八年遂ニ官ニ請フテ一刑屍ヲ得、其十月朔日、之ヲ解キ剖キテ、藏府經絡ヲ審視シ、多年ノ積疑、一時ニ氷釋シテ、眼科精義ノ著アリ。又此ノ審視ニ由リテ得タル所ヲ記述シテ、解體瑣言ヲ著セリ。書中ニ云ク、『我皇邦、德化日敷、蠻夷年貢、採其藝術、而爲我國寶、蠻說亦不可棄矣』ト。亦以テ其西洋ノ說ニ採リタルヲ多キヲ想フニ足ルベシ


眼科精義ノ書ハ余未ダ之ヲ見ズ、柚木流眼科書ハ門人加門隆徳ノ筆録セルモノ(文



(三十) 小灣頭鉗
 (二十九) 曲鉗
 (二十八) 直剪刀
 (二十七) 鉤
 (三十六) 烙鐵 大小二種アリ
 又ハ牛角ヲ用フ
 (二十五) 按定環 銀ヲ以テ造ル
 手術ニ際シテ眼ヲ按定シテ運動
 スルヲ得サラシム。二號ノモノ
 ハ本庄氏創製ノモノニシテ玳瑁
 又ハ牛角ヲ用フ
 (三十三) 灣頭鉗
 (三十四) 鉗
 (三十五) 按定環 銀ヲ以テ造ル
 手術ニ際シテ眼ヲ按定シテ運動
 スルヲ得サラシム。二號ノモノ
 ハ本庄氏創製ノモノニシテ玳瑁
 又ハ牛角ヲ用フ
 (二十二) 銅夾 當時蘭方家ノ用ヒシ所。螺旋ス
 ル片ハ自カラ緊閉密合ス。竹夾ニ優レリ
 (二十一) 方鑷子 本庄氏創製ノモノナリ。贅皮
 ヲ切除セントスルニ方リテ先ツ
 之ヲ用ヒテ以テ患部ヲ緊挾シ、鉗
 ヲ以テ贅皮ヲ截斷スルナリ



(十二) 點藥管
 (十三) 測瘡子 銀造ト鯨鬚製トアリ。前者ハ除
 球癒着等ヲ探ルニ用ヒ。後ハ尿管漏ヲ探ルニ用
 フ
 (十四) 鑷子 西洋ノ鑷子ヲモ用フベシ。而レトモ
 本庄氏創製ノ鑷子ハ用フルニ可ナリト云ヘリ
 (十五) 藥筒
 (十六) 三稜鍼
 (十七) 小鋒鍼
 (十八) 橫截刀 甲ハ古製。乙ハ本庄氏創製
 (十九) 披鍼 放血ニ用フ
 (二十) 竹夾 古製ノモノ
 (二十一) 方鑷子 本庄氏創製ノモノナリ。贅皮
 ヲ切除セントスルニ方リテ先ツ
 之ヲ用ヒテ以テ患部ヲ緊挾シ、鉗
 ヲ以テ贅皮ヲ截斷スルナリ



(三十一) 光銳刀
 (三十二) 偏刃刀
 以上當時蘭方外科所用ノ器ニシテ、近時ノモノト大差ナシ
 内翳^{カク}眼ノ手術ニハ、左ノ器具ヲ用ヒタリ
 (イ)圓鋒針 鐵製、内翳ヲ墜下スルニ用フ
 (ロ)三稜針 白膜ヨリ横ニ刺シテ内翳ヲ壓下スル

ニ用フ

(ハ)曲頭針

(ニ)圓針 各家從來用フル所ノモノ、金銀ヲ以テ造ル。而カモ鋒頭鈍劣ニシテ鐵造ノモノニ及ハズ。本庄氏ハ鐵造ノモノヲ用ヒタリ

(ホ)三尖鍼 此鍼ヲ用ヒテ角膜正中ヲ刺スモノアリ。而カモ翳ヲ殘スノ害アリ。本庄氏ハ斷シテ之ヲ用ヒザリキ

(附錄)儀眼 本朝創製ノモノニアラズ。初メ和蘭又ハ他ノ歐洲人ノ手ニヨリテ我邦

ニ輸入セラレタルモノナラン。西洋ノ歴史ヲ案スルニ。アムプロア、パール始メテ儀眼ノ用ヲ知り金又ハ銀ニテ之ヲ製作シタルヲアリト云フト雖モ。硝子ヲ以テ巧ミニ之ヲ製セシハ伊太利メランノ人フアブリチニオ(西曆一千五百三十七年ニ生レ、一千六百十九年ニ死ス、本朝永祿天正ヨリ慶長元和ニ至ル頃ノ人ナリ)ナリ。本朝ニ硝子ノ入りタルハ足利氏ノ末世若クハ徳川氏ノ初代ニシテ、硝子儀眼ノ創製ノ時代ト相距ルヲ遠カラズ。乃チソノ本朝ニ舶齋セラレタルモノアリシナラム。本朝ニテ始メテ白硝子ヲ造レルハ江戸ノ人澁井長伯ト眼科ノ大家土生玄碩トノ兩氏ナリ。土生氏ハ必ズ此時ニ際シテ儀眼ノ創製ヲ試

引用書目

醫心方	丹波 康賴	天元五年 (982)	五
頓醫抄	梶原 性全		一九 (鈔)
萬安方	梶原 性全	正和四年 (1315)	二八 (鈔)
眼療秘方	東 義忠	永祿元年 (1558)	一 (鈔)
眼療秘傳	僧 東月	天正十六年 (1588)	一 (鈔)
眼秘傳書	真島 信近	文祿三年 (1594)	一 (鈔)
內障一流養生的傳鏡	山口 道本	慶長十九年 (1614)	二 (鈔)
眼目養生之次第	真嶋 信政	寬永十九年 (1642)	一 (鈔)
南蠻流目醫集		慶長寬永年間 (?)	一 (鈔)
眼目見樣		慶長寬永年間 (?)	一 (鈔)
眼目明鑑	杏 庵 子 (?)	寶永四年 (1707)	五
眼目精要	藤井 見隆	寶永年間 (?)	一
眼科醫療手引草	藤井 見隆	寶永年間 (?)	一
玉泉流書傳集	服部道仁齋	享保十八年 (1733)	一 (鈔)

八幡流眼科秘匣		明和八年 (1771)	一 (鈔)
家里流眼科			一 (鈔)
兒玉流眼療法			一 (鈔)
龜氏委篋四隅方			一 (鈔)
濟明圖鑑	里木 千之	享和元年 (1801)	一 (鈔)
柚木氏眼書	加門 隆達	文化元年 (1804)	一 (鈔)
柚木流眼科秘錄	加門 隆達		一 (鈔)
眼目明辨初篇	衣關 順庵	文化七年 (1810)	一
日下玉眼一流	朝倉 信明		一 (鈔)
內障治不治辨			一 (鈔)
眼科新書	杉田 立卿	文化十二年 (1815)	一 (鈔)
眼科提要	山田 大圓	文化十四年 (1817)	六
眼科錦囊	本庄 普一	天保二年 (1831)	一
獺祭錄	土生 玄碩		四
土生氏眼方	土生 玄碩		一 (鈔)

師談錄	水野慶善	天保八年 (1837)	一 (鈔)
續眼科錦囊	本庄普一	天保八年 (1837)	二
究理眼科醫則	武野宜明	慶應元年 (1863)	二 (鈔)
啓迪集	曲直瀬道三	天正二年	七
外療新明集	鷹取秀次	天正九年	三
濟生寶	寺島良安	享保七年	一
本朝醫談	奈須立竹	文政十三年	二
躋壽館醫籍備考	岡田昌春等	明治十年	三
千金方			
病源候論			
銀海精微			
眼科全書			
目科全書			

四庫全書提要醫書部

Zur ältesten Geschichte der Augenheilkunde, von A. Andraee. 1841.

Lehrbuch der Geschichte der Medicin, von Haeser. 1845.

日本眼科略史終

1899
同 明治三十二年三月四日印刷
年三月七日發行

非賣品

發著
行作
者兼
富 士 川 游
東京市日本橋區蠣壳町二丁目十四番地

印
刷者
厚 信 舍
仁 科 衛
東京市日本橋區藥研堀町三十三番地

發行所
東京市神田區西今川町七番地
私立獎進醫會